

Ogólne Warunki Sprzedaży
Polflam Sp. z o. o. z siedzibą w Runowie
z dnia 02.01.2015

Ogólne Warunki Sprzedaży Polflam Sp. z o. o. z dnia 02.01.2015

§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) są ogólnymi warunkami sprzedaży w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego i znajdują zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży towarów zawieranych pomiędzy Polflam Sp. z o. o. z siedzibą w Runowie, ul. Solidarności 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000505056, a prowadzącymi działalność gospodarczą z osobami fizycznymi, prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej (zwanymi dalej Kupującymi). Niniejsze ogólne warunki nie znajdują zastosowania do sprzedaży towarów przez Polflam Sp. z o. o. z siedzibą w Runowie na rzecz konsumentów, w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego.

§ 2 Zawarcie Umowy

1. Kupujący składając zamówienie w pełni akceptuje niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i zobowiązany jest zapoznać się z nimi przed złożeniem zamówienia.
2. W celu zakupu produktu Kupujący składa Sprzedającemu na piśmie, faxem lub elektronicznie zamówienie na produkt, na podstawie indywidualnie przygotowanej dla danego Kupującego oferty. Indywidualna oferta dla Kupującego stanowi tajemnicę handlową Sprzedającego. Ceny podawane w ofercie są cenami netto.
3. W terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia przez Kupującego zamówienia, Sprzedający potwierdzi jego przyjęcie lub poinformuje o odmowie przyjęcia zamówienia podając przyczynę odmowy.
4. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi z chwilą uzgodnienia między Sprzedającym a Kupującym wszystkich warunków realizacji umowy: towaru, jego rodzaju i ilości, ceny, terminu realizacji, warunków dostawy.
5. W przypadku opóźnień Kupującego w zapłacie, Sprzedający może odmówić przyjęcia zamówienia do czasu uregulowania przez Kupującego wszystkich wymagalnych należności.
6. Wszelkie zmiany wprowadzone w zamówieniu przez Kupującego traktowane są, jako nowe zamówienie i wymagają osobnego uzgodnienia wszystkich istotnych warunków umowy.

§ 3 Warunki realizacji zamówienia

1. Produkt zostanie dostarczony Kupującemu według warunków uzgodnionych między stronami w terminie wskazanym w ofercie.
2. Zmiany adresu lub terminu dostawy wprowadzone przez Kupującego po zawarciu umowy możliwe są jedynie po uprzednim ich uzgodnieniu ze Sprzedającym, dokonanych nie później niż w terminie 2 dni przed planowanym pierwotnym terminem dostawy.
3. Produkt zostaje dostarczony Kupującemu na stojakach stanowiących własność Sprzedającego, które Kupujący zobowiązany jest zwrócić w terminie 14 dni od dnia dostawy.
4. Kupujący zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia dostawy poinformować Sprzedającego o postawieniu stojaków do dyspozycji Sprzedającego wskazując termin, w którym stojaki mogą być odebrane przez Sprzedającego.
5. Niezwroćenie stojaków Sprzedającemu w w/w terminie, ich uszkodzenie, zniszczenie lub przygotowanie w stanie uniemożliwiającym ich odbiór przez Sprzedającego w terminie wskazanym powyżej, upoważnia Sprzedającego do obciążenia Kupującego kosztami stojaka w wysokości 1000,00 zł. netto za każdy stojak.
6. Termin dostawy produktu ulega automatycznemu przesunięciu o czas:
 - a. opóźnienia Kupującego w przekazaniu Sprzedającemu informacji lub dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia;
 - b. opóźnienia wynikłego z okoliczności, na które Sprzedający nie miał wpływu, w tym ze strony dostawców Sprzedającego;
 - c. umożliwiający dostawę niewadliwego produktu w przypadku uszkodzenia towaru podczas transportu, niezależnie od przyczyny tego uszkodzenia;

W przypadkach, o których mowa w niniejszym punkcie Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego o terminie dostawy produktu. W przypadku niedotrzymania tego terminu przez Sprzedającego, Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie pod rygorem nieważności. Jeżeli opóźnienie dotyczy jedynie części zamówienia Kupującemu przysługuje wyłącznie prawo do odstąpienia od umowy, co do tej części zamówienia.

7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego, jeżeli opóźnienia w realizacji zamówienia wystąpiło z powodu siły wyższej lub innych okoliczności, których wystąpienia Sprzedający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
8. W przypadku nie odebrania przez Kupującego produktu w terminie wynikającym z umowy, Sprzedający uprawniony jest do obciążenia Kupującego wszelkimi kosztami wynikłymi z tego tytułu i wystawienia faktury za sprzedaż towaru.

9. W przypadku dostawy produktu realizowanego przez Sprzedającego, Kupujący zobowiązany jest do rozładunku towaru w miejscu dostawy. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu przechodzi na Kupującego z chwilą dostarczenia przez Sprzedającego towaru na miejsce wskazane, jako miejsce dostawy (przed rozładunkiem).
10. W przypadku, gdy Kupujący zobowiązany jest do samodzielnego odbioru towaru od Sprzedającego ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu przechodzi na Kupującego z chwilą postawienia towaru do dyspozycji Kupującego w siedzibie Sprzedającego.
11. Jeżeli Kupujący w uzgodnionym terminie nie odbierze produktu, Sprzedający upoważniony jest do obciążenia Kupującego opłatą za przechowanie produktu w wysokości aktualnie obowiązującej u Sprzedającego.

§ 4 Cena

1. Sprzedający wystawi Kupującemu fakturę za sprzedany towar. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Sprzedającego ceny za towar zgodnie z ofertą, a w przypadku braku uzgodnienia terminu zapłaty, w terminie 14 dni od dnia dostawy towaru.
2. Datą zapłaty jest data uznania rachunku bankowego Sprzedającego.
3. W przypadku opóźnienia w zapłacie, Sprzedający uprawniony jest do obciążenia Kupującego odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
4. Złożenie reklamacji przez Kupującego nie zwalnia go z obowiązku zapłaty całej ceny w terminie wynikającym z umowy lub niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży.
5. Kupujący nie jest uprawniony do potrącania jakichkolwiek należności z wierzytelnością Sprzedającego z tytułu którejkolwiek z umów sprzedaży.

§ 5 Gwarancja Jakości

1. Sprzedający zapewnia Kupującego, że towar sprzedany Kupującemu jest zgodny z obowiązującymi normami, w szczególności z normą PN-EN 14449:2008.
2. Sprzedający udziela Kupującemu gwarancji, jakości na okres 5 lat od daty produkcji. Gwarancja dotyczy szyby warstwowej, co oznacza, że w okresie 5 lat nie wystąpią rozwarstwienia, pęcherze i utrata przezierności. Gwarancja jest ważna tylko wtedy, gdy wyroby zakupione w Polflam Sp. z o. o. zostały zastosowane zgodnie z ich przeznaczeniem i zgodnie z zasadami prawidłowego montażu, w systemach posiadających aprobatę techniczną dla danego rodzaju szyb. Gwarancja wygasa, jeżeli towar został zmieniony lub jeżeli rama, w której został on zastosowany jest wadliwa. Gwarancja wygasa również w przypadku uszkodzenia towaru wskutek niedbalstwa lub niewiedzy Kupującego lub osoby trzeciej, za których działania Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, uszkodzenia wynikłe z użytkowania szyb w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub wbudowania ich niezgodnie z warunkami technicznymi („Ogólne warunki użytkowania szkła POLFLAM” stanowiące załącznik 1 do niniejszych OWS).
3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego w przypadku zastosowania produkowanych przez Sprzedającego szyb ogniochronnych w systemach, które nie posiadają aprobat technicznych lub innych wymaganych prawem dokumentów dla danego rodzaju szkła.
4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za dobór szkła pod względem statyki ze względu na obciążenia występujące na budowli.
5. Kupujący zobowiązany jest sprawdzić towar w chwili dostawy, a wszelkie wady widoczne, jak również reklamacje, co do ilości dostarczonego towaru zobowiązany jest zgłosić Sprzedającemu w momencie dostawy. Wady ukryte, których stwierdzenie nie jest możliwe w chwili dostawy Kupujący zobowiązany jest zgłosić nie później niż w terminie 14 dni od daty dostawy. Wszelkie reklamacje powinny być zgłaszane pisemnie poprzez wypełnienie dokumentu „Zgłoszenie reklamacji” stanowiące załącznik 2 do niniejszych OWS i wysłanie go do Sprzedającego, w terminach wskazanych w niniejszym punkcie, pod rygorem utraty praw z tytułu gwarancji. Zgłoszenie reklamacyjne powinno wskazywać dane umożliwiające identyfikację dostawy, ilość reklamowanego towaru oraz przyczynę reklamacji.
6. Sprzedający nie odpowiada za wady towaru, które zostały bądź mogłyby zostać wykryte przy starannym zbadaniu towaru w chwili jego wydania, a które nie zostały przez Kupującego zgłoszone Sprzedającemu w terminie, o którym mowa w punkcie 4 niniejszego paragrafu.
7. Warunkiem ponoszenia przez Sprzedającego odpowiedzialności za wady towaru jest profesjonalne obchodzenie się z towarem oraz używanie towaru zgodnie z przeznaczeniem.
8. W przypadku uznania reklamacji, potwierdzonej drogą elektroniczną oraz poprzez przesłanie dokumentu „Protokół z oględzin” stanowiące załącznik 3 do niniejszych OWS, Sprzedający zobowiązany jest do dostawy towaru wolnego od wad w terminie nie dłuższym, aniżeli termin realizacji zamówienia pierwotnego. W przypadku bezzasadności reklamacji Sprzedający obciąży Kupującego za wykonanie nowej szyby ceną wg oferty.
9. W przypadku uszkodzenia towaru podczas transportu, za który odpowiedzialność ponosi Sprzedający lub w przypadku stwierdzenia wady towaru, za którą to wadę odpowiedzialność ponosi Sprzedający – odpowiedzialność Sprzedającego ograniczona jest wyłącznie do dostawy towaru wolnego od wad z wyłączeniem wszelkich kosztów dodatkowych.

10. Wszelkie dostawy i koszty związane ze zgłoszoną reklamacją obejmują wyłącznie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
11. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona.

§ 6 Obowiązujące prawo i postanowienia końcowe

1. Do wszelkich stosunków poddanych niniejszym Ogólnym Warunkom Sprzedaży zastosowanie znajduje prawo polskie.
2. Dla rozstrzygnięcia sporów powstałych w związku z realizacją umów sprzedaży (dostawy) zawartych na niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego.
3. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży wchodzi w życie z dniem ich dostarczenia Kupującemu.
4. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mogą zostać zmienione przez Sprzedającego, a zmiany wiążą Kupującego od dnia dostarczenia mu zmienionych Ogólnych Warunków Sprzedaży.
5. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają pierwszeństwo przed ogólnymi warunkami zakupu lub sprzedaży Kupującego.
6. Ogólne Warunki Sprzedaży wiążą Kupującego przy pierwszym i kolejnych zamówieniach i umowach sprzedaży (dostawy) z Polflam Sp. z o. o., aż do czasu dostarczenia mu zmienionych Ogólnych Warunków Sprzedaży.

Załączniki:

1. *Ogólne warunki użytkowania szkła POLFLAM*
2. *Zgłoszenie reklamacji*
3. *Protokół z oględzin*

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA SZKŁA POLFLAM**1. Dostawa szkła POLFLAM**

Polflam Sp. z o.o. jako Sprzedawca zobowiązuje się do dostawy Kupującemu zamówionego szkła wg warunków określonych w ofercie i Ogólnych Warunkach Sprzedaży (OWS).

Sprzedawca dostarcza zamówione szkło do siedziby Kupującego lub w inne uzgodnione miejsce. Rozładunek i ryzyko z nim związane należy do Kupującego.

2. Magazynowanie szkła POLFLAM

Z uwagi na specyfikę budowy szkła ogniochronnego zaleca się aby szyby Polflam magazynowane były na sztywnych stojakach, zapewniających stabilność liniową całej płaszczyzny i krawędzi szyby. Podłoże stojaka powinno być wykonane z drewna, twardej gumy lub tworzywa sztucznego. Zbyt miękka podstawa powoduje wgniatane tiokolu do wewnątrz szkła, co może prowadzić do rozszczelnienia. Szkło musi być przechowywane w pozycji odchylonej do 5° od pionu i musi być przełożone przekładkami korkowymi (nie należy opierać krawędzi szkła o płaszczyznę innego szkła!). Przy magazynowaniu szyb w każdym przypadku należy pamiętać o ochronie szkła przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych z uwagi na możliwość przegrzania powyżej 50 °C i doprowadzenia do zmian w strukturze szyby.

3. Montaż szkła POLFLAM – warunki ogólne

Do szklenia szkła POLFLAM należy używać wyłącznie silikonów ogniochronne lub neutralne. Nie należy używać silikonów na bazie kwasu octowego, które wchodzi w reakcję z tiokolem i butylem, stosowanym w uszczelnieniu szkła POLFLAM. Montowane szkło ogniochronne POLFLAM powinno być chronione przed temperaturami od -40°C do +50°C; nie należy montować szkła w pobliżu grzejników lub reflektorów punktowych, gdyż temperatura między warstwami może osiągnąć stałą temperaturę wyższą od +50°C. Szkło należy umieszczać na podłożu równym i wolnym od elementów mogących uszkodzić warstwę uszczelniającą.

4. Montaż szkła POLFLAM – system ścian osłonowo-fasadowych

W fazie wstępnej szklenia zaleca się mocowanie szkła odcinkami systemowych (montażowych) listew dociskowych z zastosowaniem uszczelek systemowych. Odcinki listew montażowych oraz zastosowanych uszczelek powinny odpowiadać numerom katalogowym systemodawcy, jakie zastosował projektant do konkretnej stolarki i grubości pakietu szkła. Odcinki listew o długości 300 mm powinny być mocowane dwupunktowo w rozstawie listew co 400 mm. Wszelkie akcesoria montażowe, stosowanie momentu dokręcania docisków w Nm, określają katalogi montażowe zastosowanego systemu. Wszelkie odstępstwa i stosowanie materiałów zastępczych z pewnością będzie doprowadzać do pęknięć dospoleń montowanych szyb. Aby uniknąć wszelkich rozszczelnień montowanych szyb, instalowaną szybę dociskać bezpośrednio do uszczelki wewnętrznej stolarki, po czym dopiero opierać dolną krawędź szyby na systemowych podkładkach szklarskich. Pozostałe szczegóły montażu opisane w dokumentach dostarczonych przez systemodawcę.

5. Montaż szkła POLFLAM – system okienny-drzwiowy

Aby uniknąć wszelkich rozszczelnień oraz pęknięć szkła dospolonego należy bezwzględnie stosować podkładki szklarskie systemowe (np. z drewna twardego w szerokościach stosowanej szyby ogniochronnej). Przy wypieraniu należy zwracać uwagę aby podczas wkładania podładek nie został uszkodzony materiał uszczelniający szybę. Bezwzględnie należy przestrzegać zasady, że podkładka jest usadowiona pod całą szybą ogniochronną. Nie dopuszczać, aby szyba dospolona była elementem wypieranym. W przypadku zastosowania szkła w przegrodach oddzielających pomieszczenia o wysokiej wilgotności powietrza (np. baseny) należy bezwzględnie zastosować odwodnienia konstrukcji. Obowiązuje również bezwzględny zakaz stosowania jakichkolwiek silikonów lub uszczelniaczy po obwodzie wbudowanego szkła. Pozostałe szczegóły montażu opisane w dokumentach dostarczonych przez systemodawcę.

6. Montaż szkła POLFLAM – system bezramowy

Szybę ogniochronną należy osadzić na klockach wykonanych z drewna twardego umieszczonych w obu dolnych narożach, nie dopuszczając do podparcia szyby dospolonej. Zaciski szkła lub inne elementy mocujące konstrukcji powinny być zamontowane tak, aby łby wkrętów, śrub lub kołków nie znajdowały się w osi szkła lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie. W celu uniknięcia ewentualnych naprężeń zaciski lub inne elementy mocujące szkło (np. profile dekoracyjne) powinny umożliwić jego przemieszczenie w poziomej i pionowej płaszczyźnie. Pozostałe szczegóły montażu opisane w dokumentach dostarczonych przez systemodawcę.

7. Czyszczenie szkła POLFLAM z udziałem satyny

Szko pojedyncze Polflam satynowe (matowe) zbudowane jest z dwóch szyb poddanych obróbce termicznej, z których jedna jest satynowa – satyna ta znajduje się od strony zewnętrznej szkła Polflam, w związku, z czym jest bardziej narażona na zabrudzenia i uszkodzenia. Konieczne jest, zatem zwrócenie większej uwagi na konserwację takiego rodzaju szkła. Do czyszczenia powinny być używane środki nie zawierające silikonów, silnych roztworów zasadowych oraz kwasów. Czyszczenie szkła, jak również usuwanie pozostałości z naklejek i przekładek powinno zostać wykonane przy pomocy łagodnych środków czyszczących. Zabrudzenia powinny być usuwane przy użyciu dużej ilości wody, za pomocą czystej gąbki lub ściereczki. Trudne do usunięcia zabrudzenia, które nie mogą zostać usunięte zwykłymi środkami powinny być wstępnie usuwane przy użyciu specjalnych środków czyszczących (np. Ajax, Cillit Bang, Mr Muscle). Nie wolno stosować przedmiotów o ostro zakończonych krawędziach (np. żyletki) oraz roztworów czyszczących zawierających cząsteczki ściernie.

8. Stojaki POLFLAM

Szko dostarczane jest na stojakach transportowych stanowiących własność firmy Polflam Sp. z o.o.. Kupujący jest zobowiązany udostępnić stojaki do zwrotu w ciągu 14 dni od dnia ich przyjęcia. Stojaki zwrotne służą wyłącznie do przewozu szkła Polflam Sp. z o.o.. Zgubienie lub uszkodzenie stojaków powoduje obciążenie Kupującego kosztem 1000 zł/szt. + VAT.

9. Gwarancja szkła POLFLAM

Polflam Sp. z o. o. udziela gwarancji na szkło POLFLAM na okres 5 lat od daty produkcji. Gwarancja dotyczy szkła warstwowego, co oznacza, że w okresie 5 lat nie wystąpią rozwarstwienia, pęcherze i utrata przezierności. Szkło wykonane jest zgodnie z normą PN-EN 14449 „Szkło w budownictwie. Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe. Ocena zgodności wyrobu z normą”. Gwarancja jest uwarunkowana prawidłowym magazynowaniem i montażem szkła oraz jego użytkowaniem (nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych jak i agresywnych wpływów środowiska zewnętrznego).

10. Reklamacja szkła POLFLAM

Kupujący zgłasza reklamację pisemnie poprzez wypełnienie dokumentu „Zgłoszenie reklamacji” stanowiące załącznik 2 do OWS i wysłanie go do Sprzedającego w formie elektronicznej na adres Przedstawiciela Regionu lub pisemnej na adres: Polflam Sp. z o.o., Runów, ul. Solidarności 1, 05-504 Złotokłos.

Więcej informacji w Ogólnych Warunkach Sprzedaży z dn. 02.01.2015

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI

..... dn. / /

Zamawiający / Zgłaszający

(nazwa firmy)

Adres reklamacji

Osoba kontaktowa / telefon

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE REKLAMACJI

Nr faktury Nr potwierdzenia

Nr pozycji z potwierdzenia

(ilość sztuk reklamowanego szkła)

Inne informacje

(wymary szkła, data zamówienia, czy szkło przygotowane do odbioru, inne)

PRZYCZYNA REKLAMACJI / OPIS WADY

.....
(opinia zgłaszającego, data wystąpienia wady)

SUGEROWANY TERMIN OGLĘDZIN

(nie krótszy niż 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji)

.....
podpis i pieczętka
przedstawiciela firmy Zamawiającej / Zgłaszającej

OGÓLNE WARUNKI SKŁADANIA REKLAMACJI

1. Reklamacja bez dowodu zakupu nie będzie rozpatrywana.
2. Prawo do składania reklamacji przysługuje jedynie w okresie ochrony gwarancji.
3. Reklamacja powinna być zgłoszona pisemnie poprzez wypełnienie dokumentu „Zgłoszenie reklamacji” (Załącznik 2 do OWS), i wysłanie go w formie elektronicznej na adres Przedstawiciela Regionu lub pisemnej na adres Polflam Sp. z o.o., Runów, ul. Solidarności 1, 05-504 Złotokłós.
4. Reklamacja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w zakupionym szkłe ogniochronnym POLFLAM, pod warunkiem przestrzegania przez Klienta prawidłowych zasad użytkowania określonych w dokumencie „Ogólne zasady użytkowania szkła POLFLAM” (Załącznik 1 do OWS).
5. Polflam Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia oraz o Poinformowaniu Klienta o wyniku rozpatrzenia reklamacji w formie mailowej załączając dokument „Protokół z oględzin” (Załącznik 3 do OWS).
6. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest zwrot reklamowanego szkła do analizy. Reklamowane szkło należy odesłać na adres firmy POLFLAM Sp. z o.o. – szkło powinno być odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie transportu (szkło uszkodzone podczas wysyłki nie będzie podlegało reklamacji).
7. **W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, firma POLFLAM Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo żądania zwrotu poniesionych kosztów wynikających z podjętych czynności (np.: koszty dojazdu serwisu, przeglądu, badań).**

PROTOKÓŁ Z OGLĘDZIN

..... dn. / /

Zamawiający / Zgłaszający
(nazwa firmy)

Adres reklamacji

Osoba kontaktowa / telefon

DOKONANO OGLĘDZIN SZYB REKLAMOWANYCH:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

DALSZE POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE – informacja dla Klienta

.....
(zalecenia: zwrot / wymiana / inne)
.....
.....
.....
.....

WARUNKI TECHNICZNE

.....
(wymagania potrzebne w celu przeprowadzenia ewentualnej wymiany szkła np.: rusztowanie, podnośnik, inne)
.....
.....

.....
podpis i pieczęć
przedstawiciela firmy POLFLAM Sp. z o.o.

.....
podpis i pieczęć
przedstawiciela firmy Zamawiającej /
Zgłaszającej

Instrukcja transportu szkła POLFLAM w różne strefy klimatyczne


Szkło POLFLAM może być użytkowane w określonym zakresie temperatur, tj. $-40/+50^{\circ}\text{C}$. W celu zminimalizowania niepożądanych skutków uszkodzenia szyb spowodowanych temperaturą należy stosować poniższe zasady pakowania.

Strefa klimatyczna umiarkowana



- Szyby mogą być pakowane w drewniane skrzynie bez pełnych boków, zgodnie z obowiązującymi standardami.

Strefa klimatyczna podzwrotnikowa / równikowa



- Szyby pakowane są w drewniane skrzynie ażurowe z dodatkowym obiciem od wewnątrz płytą typu OSB 8-10 mm.
- Przed ustawieniem szyb w skrzyni każdy bok skrzyni, front i spód muszą zostać obite za pomocą tackera ekranem refleksyjnym odbicia ciepła.
- Po obiciu skrzyni specjalnym ekranem jej wnętrzu należy obłożyć styropianem o grubości min. 2 cm.
- Szyby na stojaku nie mogą być owinięte folią (stretch).
- Szyby na czas transportu należy zabezpieczyć taśmą pakową.
- W przypadku wykorzystania niniejszej skrzyni o wymiarach ustandaryzowanych koszt produkcji wzrośnie ok. 92 PLN/szt., uwzględniając koszt folii, styropianu oraz płyt OSB.